

DACIA


NEA DACIA SANDERO STREETWAY SANDERO STEPWAY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)


SANDERO STREETWAY



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΣ (lt)

Πίσω καθίσματα σε όρθια θέση	410
Με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων	1.455

SANDERO STEPWAY



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΣ (lt)

Πίσω καθίσματα σε όρθια θέση	410
Με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων	1.455

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

STREETWAY

	TCe 90	TCe 90 CVT	TCe 100 LPG
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη+LPG
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro6 D-FULL	Euro6 D-FULL	Euro6 D-FULL
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
Σύστημα αντρυπαντικής τεχνολογίας	Καταλύτης+GPF	Καταλύτης+GPF	Καταλύτης+GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34
Τροφοδοσία αέρα/τύπος ψεκασμού	Turbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων	Turbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων	Turbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων
Κυβισμός (cm³)	999	999	999
Αριθμός κυλινδρων/βαλβίδων	3/12	3/12	3/12
Μέγιστη ισχύς kW (hp)/σ.α.λ.	67 (91)/4.600-5.000	67 (91)/4.500-5.000	67 (91)/4.800-5.000 (Βενζίνη) 74 (100)/4.600-5.000 (LPG)
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ.	160/2.100-3.750	142/1.750-4.500	160/2.100-3.750 (Βενζίνη) 170/2.000-3.500 (LPG)
Διακόπτης ECO	Ναι	Ναι	Ναι
Χρονισμός	Καδένα	Καδένα	Καδένα
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ			
Τύπος-αριθμ. σχέσεων	Μηχανικό/5	CVT	Μηχανικό/5
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ			
Τύπος συστήματος		Με ηλεκτρική υποβοήθηση	
Εμπρός άξονας		Τύπου McPherson	
Πίσω άξονας		Ημιάκαμπτος άξονας	
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)		10,53	
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα		3,25	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ			
Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι 258x22	
Πίσω		Ταμπούρα 8"	
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης σε κατάσταση ανάγκης	Ναι	Ναι	Ναι
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας-ESC	Ναι	Ναι	Ναι
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	175	169	179 (Βενζίνη)/183 (LPG)
Επιτάχυνση 0-100 (km/h) (s)	12,2	13,4	11,6
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 (km/h) (s) (4η/5η/6η)	11,6/20,1	11,6	9,4/12,5/18,3 (Βενζίνη) 9,1/12,1/17,1 (LPG)
1000m από στάση (s)	33,2	33,3	32,6
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ⁽¹⁾ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)			
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ (g/km)	118-120	131-140	122-123 (Βενζίνη)/108-109 (LPG)
Χαμηλή φάση (l/100km)	6,5-6,8	7,6-7,8	6,7-6,9 (Βενζίνη)/8,5-8,6 (LPG)
Μεσαία φάση (l/100km)	4,8-4,9	5,3-5,5	5,1-5,1 (Βενζίνη)/6,2-6,3 (LPG)
Υψηλή φάση (l/100km)	4,4-4,5	4,8-5,1	4,6-4,6 (Βενζίνη)/5,7-5,8 (LPG)
Πολύ υψηλή φάση (l/100km)	5,7-5,7	6,3-6,9	5,8-5,8 (Βενζίνη)/7,1-7,1 (LPG)
Μικτή φάση (l/100km)	5,2-5,3	5,8-6,2	5,4-5,4 (Βενζίνη)/6,7-6,7 (LPG)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ			
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετου υγρού (lt)	50	50	50/40 (LPG)
ΒΑΡΗ (kg)			
Μέγιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVOIDM)	1.120	1.144	1.160
Ελάχιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVOIDM)	1.052	1.099	1.107
Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο	442/490	442/487	442/472
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC)	1.562	1.586	1.602
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (MTR)	2.662	2.686	2.702
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	80	80	80

(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO₂ έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.

STEPWAY

	TCe 90	TCe 90 CVT	TCe 100 LPG
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη+LPG
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro6 D-FULL	Euro6 D-FULL	Euro6 D-FULL
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
Σύστημα αντρυπαντικής τεχνολογίας	Καταλύτης+GPF	Καταλύτης+GPF	Καταλύτης+GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34
Τροφοδοσία αέρα/τύπος ψεκασμού	Turbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων	Turbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων	Turbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων
Κυβισμός (cm³)	999	999	999
Αριθμός κυλινδρων/βαλβίδων	3/12	3/12	3/12
Μέγιστη ισχύς kW (hp)/σ.α.λ.	67 (91)/4.600-5.000	67 (91)/4.500-5.000	67 (91)/4.800-5.000 (Βενζίνη) 74 (100)/4.600-5.000 (LPG)
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ.	160/2.100-3.750	142/1.750-4.500	160/2.100-3.750 (Βενζίνη) 170/2.000-3.500 (LPG)
Διακόπτης ECO	Ναι	Ναι	Ναι
Χρονισμός	Καδένα	Καδένα	Καδένα
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ			
Τύπος-αριθμ. σχέσεων	Μηχανικό/6	CVT	Μηχανικό/6
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ			
Τύπος συστήματος		Με ηλεκτρική υποβοήθηση	
Εμπρός άξονας		Τύπου McPherson	
Πίσω άξονας		Ημιάκαμπτος άξονας	
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)		10,39	
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα		3,25	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ			
Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι 258x22	
Πίσω		Ταμπούρα 8"	
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης σε κατάσταση ανάγκης	Ναι	Ναι	Ναι
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας-ESC	Ναι	Ναι	Ναι
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	172	163	173 (Βενζίνη)/177 (LPG)
Επιτάχυνση 0-100 (km/h) (s)	12	14,2	11,9
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 (km/h) (s) (4η/5η/6η)	10,3/14,6/22,6	12,6	10,2/14,4/21,9 (Βενζίνη) 10,0/13,9/20,6 (LPG)
1000m από στάση (s)	33,5	33,6	32,9
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ⁽¹⁾ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)			
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ (g/km)	119-128	131-140	122-130 (Βενζίνη)/108-115 (LPG)
Χαμηλή φάση (l/100km)	6,7-6,6	7,6-7,8	7,0-7,2 (Βενζίνη)/10,0-9,0 (LPG)
Μεσαία φάση (l/100km)	4,8-5,1	5,3-5,5	5,0-5,3 (Βενζίνη)/6,4-6,7 (LPG)
Υψηλή φάση (l/100km)	4,5-4,7	4,8-5,1	4,7-5,0 (Βενζίνη)/5,9-6,4 (LPG)
Πολύ υψηλή φάση (l/100km)	5,7-6,2	6,3-6,9	5,7-6,3 (Βενζίνη)/7,2-8,1 (LPG)
Μικτή φάση (l/100km)	5,2-5,4	5,8-6,2	5,4-5,8 (Βενζίνη)/7,0-7,4 (LPG)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ			
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετου υγρού (lt)	50	50	50/40 (LPG)
ΒΑΡΗ (kg)			
Μέγιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVOIDM)	1.136	1.159	1.176
Ελάχιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVOIDM)	1.077	1.122	1.134
Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο	442/484	442/479	442/468
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC)	1.578	1.601	1.618
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (MTR)	2.678	2.701	2.718
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	80	80	80

ΧΡΩΜΑΤΑ



Λευκό Glacier (OV 369)



Γκρι Comet (TE KNA)



Μαύρο (TE 676)



Γκρι Moonstone (TE KQF)



Μπλε Iron (TE RQH)



Γκρι Urban (OV KPW)



Κόκκινο Fusion (TE NPI)

ΧΡΩΜΑΤΑ



Λευκό Glacier (OV 369)



Γκρι Comet (TE KNA)



Μαύρο (TE 676)



Γκρι Moonstone (TE KQF)



Μπλε Iron (TE RQH)



Πράσινο Kaki (OV KQM)



Πορτοκαλί Atacama (TE EPY)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

STREETWAY

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ESSENTIAL	EXPRESSION
ABS με EBV και AFU	•	•
Ενεργό Σύστημα Πέδησης/Εκτακτης Ανάγκης (AEBS)	•	•
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού	•	•
Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα	•	•
Αερόσακο τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω	•	•
Υποδοχές Isofix στα δύο πίσω πλαϊνά καθίσματα	•	•
Κλίση έκτακτης ανάγκης	•	•
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	•	•
Εφεδρικός τροχός κανονικής διάστασης/Kit επισκευής ελαστικού ⁽¹⁾	•	•

ΑΝΕΣΗ

Air Condition με φίλτρο γύρης και μικροσωματιδίων	•	•
Αυτόματος κλιματισμός	-	ο
Κεντρικό κλειδίωμα με τηλεχειρισμό	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός (οδηγού με λειτουργία one touch)	-	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	•
Pack Relax: Κάρτα Renault Handsfree. Ηλεκτρικό χειρόφρενο. Mid console με υποβραχίονιο & κλειστή αποθήκευση	-	ο

ΟΔΗΓΗΣΗ

Υπολογιστής ταξιδιού	•	•
Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας	•	•
Διακόπτης ECO	•	•
Cruise Control με Speed Limiter	•	•
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start Assist)	•	•
Pack Security: Κάμερα οπισθοπορείας. Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος & Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BSW)	-	ο

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Πίνακας οργάνων με οθόνη TFT 3,5"	•	•
Media Control: Ψηφιακή οθόνη ραδιοφώνου στον πίνακα οργάνων. Χειριστήρια στο τιμόνι. Bluetooth® & Εφαρμογή Dacia Media Control για τη διαχείριση των κύριων λειτουργιών του οχήματος από το smartphone	•	-
Media Display: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8". Κατοπτρισμός του smartphone με Apple CarPlay(*) ή Android Auto(*) μέσω σύνδεσης καλωδίου. Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος	ο	•
Media Nav: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8" & Ευρωπαϊκή χαρτογράφηση	-	ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Δερμάτινη επένδυση τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων	-	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε μήκος	-	•

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•
Διαρρέσιμο πίσω κάθισμα 1/3-2/3	•	•
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος	•	•
Τρία πίσω προσκέφαλα	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα	•	-
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα & γκρι ραφές	-	•

ESSENTIAL EXPRESSION

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ	ESSENTIAL	EXPRESSION
Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision σε σχήμα "Y"	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες	-	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•
Αυτόματη λειτουργία εμπρός υαλοκαθαριστήρων	-	•
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι	•	•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•
Χειρολαβές θυρών και Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	-	•
Σκούρα τζάμια	•	•
Τροχοί 15" με τάσια Elma	•	-
Τροχοί 15" Flexwheel Sorane	-	•
Ζάντες αλουμινίου 16" Amaris	-	ο

(1) Οι εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης διαθέτουν εφεδρικό τροχό κανονικής διάστασης

Οι εκδόσεις με κινητήρα LPG διαθέτουν kit επισκευής ελαστικού






Το Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.

Το Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.

*Διαθέσιμα ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

• Βασικός εξοπλισμός, ο : Προαιρετικός εξοπλισμός, - : Δεν διατίθεται

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ



STREETWAY

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή	Continental	Bridgestone	Continental	Giti Tire	Giti Tire
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα	EcoContact 6	Turanza T005	EcoContact 6	GitiSynergy E1	GitiSynergy E1
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού	0358498	61730000	0311051	A4143	AE915D
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού	185/65 R15	185/65 R15	195/55 R16	205/60 R16	195/55 R16
Δείκτης ικανότητας φόρτισης	88	88	87	92	87
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας	H	H	H	H	H
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου	A	A	A	C	C
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα	A	B	B	C	C
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης	B	B	B	B	B
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης	70 dB	70 dB	71 dB	70 dB	70 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ελαστικό πάγου	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής	18/19	12/19	01/19	30/20	01/21
Ημερομηνία λήξης παραγωγής	-	-	-	-	-
Έκδοση φορτίου	SL	SL	SL	-	-
Συμπληρωματικές πληροφορίες		IPC 23563			

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

STEPWAY

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ESSENTIAL	EXPRESSION
ABS με EBV και AFU	•	•
Ενεργό Σύστημα Πέδησης/Εκτακτης Ανάγκης (AEBS)	•	•
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού	•	•
Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα	•	•
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω	•	•
Υποδοχές Isofix στα δύο πίσω πλαϊνά καθίσματα	•	•
Κλίση έκτακτης ανάγκης	•	•
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	•	•
Εφεδρικός τροχός κανονικής διάστασης/Kit επισκευής ελαστικού ⁽¹⁾	•	•

ΑΝΕΣΗ

Air Condition με φίλτρο γύρης και μικροσωματιδίων	•	•
Αυτόματος κλιματισμός	-	ο
Κεντρικό κλειδίωμα με τηλεχειρισμό	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός (οδηγού με λειτουργία one touch)	-	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	•
Pack Relax: Κάρτα Renault Handsfree. Ηλεκτρικό χειρόφρενο. Mid console με υποβραχίονιο & κλειστή αποθήκευση	-	ο

ΟΔΗΓΗΣΗ

Υπολογιστής ταξιδιού	•	•
Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας	•	•
Διακόπτης ECO	•	•
Cruise Control με Speed Limiter	•	•
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start Assist)	•	•
Pack Security: Κάμερα οπισθοπορείας. Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος & Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BSW)	-	ο

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Πίνακας οργάνων με οθόνη TFT 3,5"	•	•
Media Control: Ψηφιακή οθόνη ραδιοφώνου στον πίνακα οργάνων. Χειριστήρια στο τιμόνι. Bluetooth® & Εφαρμογή Dacia Media Control για τη διαχείριση των κύριων λειτουργιών του οχήματος από το smartphone	•	-
Media Display: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8". Κατοπτρισμός του smartphone με Apple CarPlay(*) ή Android Auto(*) μέσω σύνδεσης καλωδίου. Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος	ο	•
Media Nav: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8" & Ευρωπαϊκή χαρτογράφηση	-	ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Δερμάτινη επένδυση τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων	-	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε μήκος	-	•

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•
Διαρρέσιμο πίσω κάθισμα 1/3-2/3	•	•
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος	•	•
Τρία πίσω προσκέφαλα	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα, γκρι πορτοκαλί ραφές και λογότυπο Stepway	•	•

ESSENTIAL EXPRESSION

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ	ESSENTIAL	EXPRESSION
Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision σε σχήμα "Y"	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες	-	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•
Αυτόματη λειτουργία εμπρός υαλοκαθαριστήρων	-	•
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι	•	•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•
Χειρολαβές θυρών και Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	-	•
Σκούρα τζάμια	•	•
Αρθρωτές Ράγες οροφής σε γκρι χρώμα με λογότυπο Stepway	•	•
Τροχοί 16" Flexwheel Saria	•	•
Ζάντες αλουμινίου 16" Black Diamant Mahalia	-	ο

(1) Οι εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης διαθέτουν εφεδρικό τροχό κανονικής διάστασης

Οι εκδόσεις με κινητήρα LPG διαθέτουν kit επισκευής ελαστικού

Το Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.



Το Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.

*Διαθέσιμα ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

• Βασικός εξοπλισμός, ο : Προαιρετικός εξοπλισμός, - : Δεν διατίθεται

DACIA SANDERO STEPWAY

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ



STEPWAY

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740

	Continental	Hankook
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή	Continental	Hankook
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα	EcoContact 6	Ventus Prime 3
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού	0358181	1025238
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού	205/60 R16	205/60 R16
Δείκτης ικανότητας φόρτισης	92	92
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας	H	H
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου	A	A
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα	A	B
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης	B	B
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης	71 dB	71 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση	Όχι	Όχι
Ελαστικό πάγου	Όχι	Όχι
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής	26/20	28/20
Ημερομηνία λήξης παραγωγής	-	-
Έκδοση φορτίου	SL	SL
Συμπληρωματικές πληροφορίες		

**NEA DACIA
SANDERO STREETWAY
SANDERO STEPWAY
ΑΠΛΑ. Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ!**





ΑΠΛΑ. Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ!

5 Χρόνια*
ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000χλμ.

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Το παρόν έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της η DACIA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προχωρήσει, ανά πάσα στιγμή, σε τροποποίηση των προδιαγραφών των αυτοκινήτων και των αξεσουάρ που περιγράφονται και παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους της DACIA το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της DACIA. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν στην εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο δύναται να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού διάκοσμου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της παρούσας έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας DACIA.

Η Dacia συνιστά 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: MCMURPHY, TWIN GROUP, © RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE, PAGECRAN - B11NB10722 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ GENCO POWER AE

*3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).