

# DACIA SANDERO



**Τιμοκατάλογος, Εξοπλισμοί και  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Έκδοση & Κινητήρας	Κωδικός	Καύσιμο	CO <sub>2</sub> (g/km)	kW (HP)	ΛΤΠΦ (Λιανική Τιμή προ Φόρων)	ΤΤ	ΦΠΑ	ΠΛΤ (Προτεινόμενη Λιανική Τιμή)
<b>EXPRESSION TCE 90</b>	CMGM656WS	Βενζίνη	119	67(90)	€12.198,75	€463,55	€2.927,70	€15.590,00
<b>EXPRESSION ECO-G 100</b>	CMGMT56WGS	Βενζίνη / LPG	105	74(100)	€12.589,98	€478,42	€3.021,60	€16.090,00
<b>EXPRESSION TCE 90 CVT</b>	CMGM6V6WS	Βενζίνη	140	67(90)	€13.625	€545	€3.270	€17.440,00

Η GA Hellas SA, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στον τιμοκατάλογο. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές συστασιζόμενες τιμές. Ορισμένοι συνδυασμοί πακέτων εξοπλισμού ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να προκαλέσουν αποκλίσεις στον υπολογισμό της τελικής τιμής. Ο τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι ακύρωσης τιμών ή έκδοσης νέου τιμοκαταλόγου. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές μπορούν να ληφθούν από το δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων της Dacia.

# DACIA SANDERO

## Βασικός εξοπλισμός

### EXPRESSION

#### Βασικός εξοπλισμός έκδοσης

##### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αερόσακοι πλευρικοί & μετωπικοί οδηγού/συνοδηγού  
Αερόσακο τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω  
Ζώνες ασφαλείας οδηγού/συνοδηγού με περιοριστή ισχύος  
Ζώνες ασφαλείας πίσω επιβατών με περιοριστή ισχύος για τις πλαϊνές ζώνες  
Ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών  
Ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων  
Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών (TPMS)  
Δυνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού  
ISOFIX στα πίσω καθίσματα  
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) & Υποβοήθηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (EBA)  
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) & Σύστημα αντιολίσθησης τροχών (ASR)  
Σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW)  
Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση (HSA)  
Αυτόματο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (e-call)  
ECO MODE  
Σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο περιοριστή ταχύτητας (Cruise Control & Speed Limiter)  
Περιοριστής τελικής ταχύτητας 174 χλμ./ώρα  
Κεντρικό κλειδωμα με τηλεχειρισμό  
Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δίκυκλων με δυνατότητα λειτουργίας σε διασταύρωση (AEB)  
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (LKA) + Προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (LDW)  
Σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού (DAA)  
Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας με ηχητική προειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας - Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ταχύτητας (ISA)  
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος  
Χειροκίνητη ρύθμιση της φωτεινότητας του κεντρικού καθρέπτη  
Διακόπτης "My Safety" για περιορισμό παρεμβατικότητας συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (απενεργοποίηση των συστημάτων: ηχητικής ειδοποίησης κατά την υπέρβαση ορίων ταχύτητας, ειδοποίησης ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού, ενεργής υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας)  
Όχημα συμβατό με GSR2

##### ΑΝΕΣΗ

Κάθισμα πίσω με ανάκληση και διαιρούμενη πλάτη 60/40  
Κεντρική κονσόλα με ανοιχτό χώρο αποθήκευσης  
Air-condition  
Θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες  
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός με σύστημα συνεχούς λειτουργίας για τον οδηγό (one touch)  
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω  
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ  
Αποθηκευτικός χώρος μπροστά από το μοχλό ταχυτήτων  
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά  
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος  
Κάθισμα οδηγού με υποβραχιόνιο  
Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού μπροστά από τον επιβάτη  
Αισθητήρας βροχής και φώτων  
Προβολείς ομίχλης

##### ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Ασπρόμαυρη οθόνη πληροφοριών 3,5" (9 cm) μεταξύ μετρητών με οθόνη TFT  
4 ηχεία  
Ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB)  
2x USB θύρες εμπρός & Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα (USB: 1x μεταφοράς δεδομένων & 1x φόρτιση κινητού τηλεφώνου)  
Σύστημα πολυμέσων Media Display με οθόνη 8"  
Phone mirroring με Android Auto & Apple CarPlay

##### ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Δερμάτινο TEP τιμόνι  
Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων  
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος  
Διακόσμηση αεραγωγών σε σκούρο γκρι χρώμα  
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος  
Φωτιζόμενος χώρος αποσκευών  
Πλευρικοί καθρέπτες και εξωτερικές λαβές θυρών σε μαύρο χρώμα  
Κολόνα B σε μαύρο χρώμα  
Πατάκι στο χώρο αποσκευών  
Πίσω παράθυρα έντονης σκίασης (Privacy)  
Ταπετσαρία οροφής σε σκούρο χρώμα  
LED φώτα ημέρας  
eco-LED εμπρός προβολείς (μεσαία σκάλα φώτων LED)  
16" τροχοί flexwheel Atara, ελαστικά 195/55 R16

Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων  
Kit επισκευής ελαστικών (έκδοση ECO-G)

# ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΛΕΥΚΟ GLACIER<sup>(1)</sup>



ΜΑΥΡΟ PEARL<sup>(2)</sup>



ΓΚΡΙ SCHISTE<sup>(3)</sup>



ΜΠΛΕ IRON<sup>(3)</sup>



ΓΚΡΙ URBAN<sup>(3)</sup>



ΠΡΑΣΙΝΟ CEDAR<sup>(3)</sup>

- <sup>(1)</sup> Απλό χρώμα
- <sup>(2)</sup> Περλέ χρώμα
- <sup>(3)</sup> Μεταλλικό χρώμα

# ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ



Επένδυση EXPRESSION

# ΤΡΟΧΟΙ



16" ΤΡΟΧΟΙ FLEXWHEEL ATARA



16" ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΥ RANΔΙΑ  
(προαιρετικός εξοπλισμός)

EXPRESSION	S	O
------------	---	---

S = standard, O = optional

# DACIA SANDERO

## Προαιρετικός εξοπλισμός

ΠΑΚΕΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	EXPRESSION
Pack Parking & Driving Εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές, Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου (BSW)	PCV96	400 €
<b>ΑΝΕΣΗ</b>		
Αυτόματος κλιματισμός	CA02	300 €
<b>ΠΟΛΥΜΕΣΑ</b>		
Pack Navi Σύστημα πολυμέσων Media Nav με οθόνη 8" και σύστημα πλοήγησης, Ασύρματος κατοπτρισμός κινητού τηλεφώνου με Android Auto & Apple CarPlay, 6 ηχεία	PCV06	500 €
<b>ΣΧΕΔΙΑΣΗ</b>		
16" ζάντες αλουμινίου Randia, ελαστικά 195/55 R16	RALU16 RDIF30	260 €
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ</b>		<b>EXPRESSION</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ</b>		
Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων		S
<b>ΧΡΩΜΑΤΑ</b>		<b>EXPRESSION</b>
<b>ΒΑΦΗ ΜΟΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ</b>		
Λευκό Glacier	369	0 €
<b>ΒΑΦΗ ΜΟΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ</b>		
Γκρι Urban	KPW	340 €
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΦΗ</b>		
Μαύρο Pearl	676	340 €
Γκρι Schiste	KQG	340 €
Πράσινο Cedar	DQK	340 €
Μπλε Iron	RQH	340 €

--μη διαθέσιμο  
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους και τέλη

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	TCe 90	TCe 90 CVT	ECO-G 100
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>			
Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη και LPG
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro6 E	Euro6 E	Euro6 E
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Καταλύτης και GPF	Καταλύτης και GPF	Καταλύτης και GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3
Τύπος κινητήρα/ψεκασμού	Τurbo/Ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Τurbo/Ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Τurbo/Ψεκασμός πολλαπλών σημείων
Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	999	999	999
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	3/12	3/12	3/12
Μέγιστη ισχύς PS (kW)/σ.α.λ.	90 (67)/4.600-5.000	90 (67)/4.500-5.000	90 (67)/4.800-5.000 (Βενζίνη) 100 (74)/4.600-5.000 (LPG)
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ.	160/2.100-3.750	142/1.750-4.500	160/2.100-3.750 (Βενζίνη) 170/2.000-3.500 (LPG)
Χρονισμός	Καδένα	Καδένα	Καδένα
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ</b>			
Τύπος κιβωτίου-αριθμ. σχέσεων	Χειροκίνητο/5	Αυτόματο/CVT	Χειροκίνητο/5
Μετάδοση κίνησης	Εμπρός	Εμπρός	Εμπρός
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</b>			
Τύπος συστήματος	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (μ.)	10,5	10,5	10,5
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	3,3	3,3	3,3
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ</b>			
Εμπρός άξονας	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</b>			
Εμπρός άξονας	Αεριζόμενοι Δίσκοι	Αεριζόμενοι Δίσκοι	Αεριζόμενοι Δίσκοι
Πίσω άξονας	Ταμπούρα	Ταμπούρα	Ταμπούρα

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	174	169	174
Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ω (δλ.)	12,2	13,4	12,2
1000μ από στάση (δλ.)	33,3	33,3	32,7

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO<sub>2</sub> <sup>(1)</sup> (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)

Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
CO <sub>2</sub> (g/km)-συνδυασμένος κύκλος	118-119	128-140	122 (Βενζίνη)/105 (LPG)
Χαμηλή φάση (l/100 km)	6,5-6,6	7,5-7,9	6,8 (Βενζίνη)/8,4 (LPG)
Μεσαία φάση (l/100 km)	4,8-4,9	5,2-5,5	5,1 (Βενζίνη)/6,1 (LPG)
Υψηλή φάση (l/100 km)	4,4-4,5	4,7-5,2	4,6 (Βενζίνη)/5,6 (LPG)
Πολύ υψηλή φάση (l/100 km)	5,7-5,7	6,1-6,9	5,7 (Βενζίνη)/6,8 (LPG)
Μικτή κατανάλωση (l/100 km)	5,2-5,3	5,7-6,2	5,4 (Βενζίνη)/6,5 (LPG)

### ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (λίτρα)

Δοχείο καυσίμου	50	50	50 (Βενζίνη)-40 (LPG)
-----------------	----	----	-----------------------


### ΒΑΡΗ (κιλά)

Βάρος κενού αμαξώματος χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVO DM)	1.048-1.110	1.084-1.136	1.103-1.151
Ωφέλιμο φορτίο	442-490	442-487	442-472
Μέγιστο μικό βάρος (GVW)	1.535-1.565	1.565-1.590	1.580-1.605
Μέγιστο μικό βάρος εν κινήσει (GTW)	2.635-2.665	2.665-2.690	2.680-2.705
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (με φρένο)	1.100	1.100	1.100
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (χωρίς φρένο)	575-585	560-570	585-600
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	80	80	80

(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO<sub>2</sub> έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.



# ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



## ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΛΙΤΡΑ)

Πίσω καθίσματα σε όρθια θέση

410

Πίσω καθίσματα σε αναδίπλωση

1.455

Διαστάσεις σε χιλιοστά